INDEX ALPHABETICUS

IN

J. C. FABRICII

SUPPLEMENTUM

ENTOMOLOGIAE SYSTEMATICAE,

ORDINES, GENERA ET SPECIES

CONTINENS,

HAFNIAE 1799.
APUD PROFT ET STORCH.

Indici alphabetico Supplementi haec tantum praemonenda ſunt, ordines et genera aſteriſco (*) praepoſita notata, nova et ex eis ordinibus aut generibus compoſita eſſe, quorum nomina uncinis incluſa addita vides; e. c. Genus

* DELPHAX
[Cicada Ent.]

novum et e Cicadis Entomologiae ortum eſt.

Nomina ſpecifica litteris ſic dictis curſivis expreſſa eas ſpecies ſignificant, quae in Entomologia iam occurrunt et hic aut repetita aut ad aliud genus transſcripta ſunt, quod priſtini generis adiectum nomen prodit. Sic *Tinea umbellella* olim Pyralidibus annumerabatur, nunc Tinearum genus ſubiit.

ORDINES.

ACAN

* AL-

* ALPHEUS. pag. 404 - 406.

[Aſtacus Ent.]

ALUCITA. pag. 502 - 505.

ANDRENA. pag. 272.

ANTHRAX. pag. 554.

ANTHRENUS. pag. 76.

ANTHRIBUS. pag. 160 - 161.

APATE. pag. 156 - 157.

APIS. pag. 273 - 277.

ARANEA. pag. 291 - 293.

ASCALAPHUS. pag. 207.

ASTACUS. pag. 406 - 408.

ATTELABUS. pag. 162 - 164.

* BANCHUS. pag. 233 - 235.
[Ichneumon Ent.]

BEMBEX. pag. 259 - 260.

BLAPS. pag. 46 - 48.

BLATTA. pag. 185 - 186.

BOMBYLIUS. pag. 569.

BOMBYX. pag. 435 - 440.

BOSTRICHUS. pag. 158.

BRACHYCERUS. pag. 161 - 162.

BRENTUS. pag. 174.

BRUCHUS. pag. 158 - 160.

BUPRESTIS. pag. 134 - 138.

---

* CALAPPA. pag. 345 - 347.

[Cancer Ent.]

CALLIDIUM. pag. 149 - 153.

CANCER. pag. 334 - 345.

Fam. 3. Quadrati corpore gibbo, ſupra plano: margine undique carinato. pag. 341—342.

Fam. 4. Depreſſi corpore depreſſo plano. pag. 342—344.

Fam. 5. Obverſi thorace integro poſtice latiore. pag. 344—345.

CANTHARIS. pag. 67-69.

CARABUS. pag. 54 - 60.

CASSIDA. pag. 81 - 85.

CEBRIO. pag. 102.

CERAMBYX. pag. 142 - 143.

CER-

CERCOPIS. pag. 522 - 524.

CERIA. pag. 557.

* CEROPLATUS. pag. 550.

CETONIA. pag. 129 - 131.

CHALCIS. pag. 242 - 243.

CHRYSIS. pag. 257 - 258.

CHRYSOMELA. pag. 85 - 88.

CICADA. pag. 520-522.

CICINDELA. pag. 60-63.

CIMEX. pag. 527-536.

per-

*) Forte *Oculata* vocanda.

CISTELA. pag. 102 - 103.

* CLYTHRA. pag. 109 - 115.

[Cryptocephalus Ent.]

COCCINELLA. pag. 76 - 80.

Nigri-

COLYDIUM. pag. 174.

* COPRIS. pag. 28 - 37.

[Scarabaeus Ent.]

COREUS. pag. 537.

COSSUS. pag. 441.

COSSYPHUS. pag. 123 - 24.

CRABRO. pag. 270 - 271.

* CRAMBUS. pag. 464 - 475.
[Phalaena, Tinea Ent.]

lugu-

*) Cossyphus alter e *Cossypho depresso* Ent. egressus nullo nomine insignitus, *Depressi* nomen eo magis sibi vindicare videtur, quod ab Olivierio et Herbstio sub hoc titulo descriptus ac depictus est. *Depressum* n. I. Suppl. C. *Hoffmannseggii* vocavimus, Herbstium eo libentius secuti; quo gratum animum erga celeb. *Hoffmannseggium*, de Entomologia maxime merentem, eo, quantulumcunque est, monumento testamur.

CRANGON. pag. 409 - 410.

CRIOCERIS. pag. 88 - 90.

CRYPTOCEPHALUS. pag. 105 - 109.

ſpen-

* DELPHAX. pag. 522.
[Cicada Ent.]

clavicornis. 2. crassicornis. 1.

DERMESTES. pag. 71 - 72.

bipustulatus. 47. frontalis. 20 - 1.
crenatus. 41 - 2. Megatoma. 4 - 5.

DIAPERIS. pag. 178.

hydnactina. 1 - 2.

DIRCAEA. pag. 121 - 122.
[Lymexylon Ent.]

barbata. 1. 4-guttata. 3.
discolor. 2. ruficollis. 4.

DONACIA. pag. 128.

Equiseti. 1 - 2.

* DORIPPE. pag. 361 - 362.
[Cancer Ent.]

astuta. 2. *quadridens*. 1.
callida. 3.

* DROMIA. pag. 359 - 360.
[Cancer Ent.]

aegagropila. 2. *Rumphii*. 1.
artificiosa. 3.

DYTISCUS. pag. 64 - 65.

ELAPHRUS. pag. 63 - 64.

ELATER. pag. 138 - 140.

EMPIS. pag. 568.

* ENDOMYCHUS. pag. 100 - 101.

[Galleruca Ent.]

ERODIUS. pag. 42.

EROTYLUS. pag. 101 - 102.

GALA-

GALATHEA. pag. 414 - 415.

* GALLERIA. pag. 462 - 463.
[Tinea Ent.]

GALLERUCA. pag. 94 - 99.

* GAMMARUS. pag. 418.
[Aſtacus Ent.]

* GEOTRUPES. pag. 7 - 22.
[Scarabaeus Ent.]

GERRIS. pag. 543.

HIPPA. pag. 370.

---

* HIRTEA. pag. 551 - 553.

[Tipula Ent.]

HISPA. pag. 116 - 117.

HISTER. pag. 37 - 39.

HYBLAEA. pag. 448 - 449.

HYLAEUS. pag. 272.

ICHNEUMON. pag. 219 - 232.

* IDOTHEA. pag. 302 - 304.

[Cymothoa Ent.]

* INACHUS. pag. 355 - 359.

[Cancer Ent.]

IPS. pag. 179.

JULUS. pag. 289.

LAGRIA. pag. 118 - 119.

LAMIA. pag. 144 - 146.

* LEUCOSIA. pag. 349 - 351.
[Cancer Ent.]

Fam. 1. Chelis ovatis. pag. 349–350.
Fam. 2. Chelis filiformibus. pag. 350–352.

craniolaris. 4.
Cylindrus. 12.
Erinaceus. 11.
fugax. 8.
globosa. 3.
Nucleus. 9.
Pila. 2.
planata. 6.
porcellana. 5.
punctata. 7.
scabriuscula. 1.
7-*spinosa*. 10.

LEUCOSPIS. pag. 259.

atra. 3.

LIBELLULA. pag. 283 - 285.

Asiatica. 14–15.
Braminea 18–19.
carnatica. 18– 19.
coerulescens. 18–9.
conspurcata. 1–2.
flavescens. 18–19.
gibba. 14–15.
Tillarga. 25–6.

---

* LIGIA. pag. 301 - 302.
[Cymathoa Ent.]

Italica. 2.
oceanica. 1.

LIMULUS. pag. 371.

Cyclops. 2.
Polyphemus. 1.

---

* LITHOSIA. pag. 459 - 462.
[Noctua, Tinea, Alucita Ent.]

complana. 3.
convoluta. 4.
depressa. 2.
eborina. 15.

flava,

LYTTA.

MEM-

---

* ONITIS. pag. 25 - 27.

[Scarabaeus Ent.]

Apelles. 5.
Aygulus. 2.
Belial. 8.
Clinias. 3.
Inuus. 2.
Lophus. 4.
Sphinx. 6.
unguiculatus. 7.

OPATRUM. pag. 40 - 42.

bifurcum. 1 – 2.
canaliculatum. 15 – 6.
depreſſum. 4 – 5.
fuſcum. 1 – 2.
obſcurum. 1 – 2.
reticulatum. 1 – 2.
ſtrigatum. 13 – 14.
ſubterraneum. 11 – 12.

* OPHION. pag. 235 - 239.

[Ichneumon Ent.]

Fam. 1. Antennis luteis. pag. 235 – 237.
Fam. 2. Antennis nigris. pag. 237 – 239.

amictus. 10.
circumflexus. 6.
Compenſator. 16.
Cultellator. 20.
Cunctator. 19.
Erigator. 14.
Falcator. 11.
Flagellator. 18.
flavifrons. 9.
flavus. 3.
Foliator. 21.
glaucopterus. 4.
Jocator. 15.
luteus. 1.
Mercator. 17.
Morio. 8.
obſcuratus. 7.
Pugillator. 12.
ramidulus. 2.
relictus. 5.
Saltator. 13.

ORI-

* ORITHYIA. pag. 363.
[Cancer Ent.]

---

* ORYSSUS. pag. 218-219.
[Sirex Ent.]

OXYPORUS. pag. 181-182.

PAGURUS. pag. 411-414.

---

* PALAEMON. pag. 402-404.
[Astacus Ent.]

---

* PALINURUS. pag. 400 - 401.
[Aſtacus Ent..]

Fam. 1. Spinis ocularibus ſimplicibus. pag. 400 - 401.
Fam. 2. Spinis ocularibus ſubtus dentatis. pag. 401.

PANORPA. pag - 208.

PAPILIO. pag. 422 - 429.

---

* PARTHENOPE. pag. 352 - 354.
[Cancer Ent.]

PEDI-

* PHASMA. pag. 186 - 190.
[Mantis Ent.]

PHILANTHUS. pag. 268 - 269.

PHRYGANEA. pag. 200 - 202.

PHYCIS. pag. 463 - 464.
[Tinea Ent.]

PIMELIA. pag. 44 - 46.

PODURA. pag. 199 - 200.

* POMPILUS. pag. 246 - 252.
[Sphex Ent.]

* PORTUNUS. pag. 363 - 369.
[Cancer Ent.]

POSIDON. pag. 417 - 418.
[Aſtacus Ent.]

PRIONUS. pag. 141 - 142.

PSOCUS. pag. 203 - 205.
[Hemerobius Ent.]

PTILINUS. pag. 73.

PYCNOGONUM. pag. 570.

PYRALIS. pag. 475-480.

REDUVIUS. pag. 544-546.

RHAGIO. pag. 556.

SPHINX. pag. 434-435.

SQUILLA. pag. 415-417.

STAPHYLINUS. pag. 180-181.

STENOCORUS. pag. 146-147.

STOMOXYS. pag. 568.

STRATIOMYS. pag. 555-556.

* SYMETHIS. pag. 371. [Hippa Ent.]

SYRPHUS. pag. 561-563.

TABANUS. pag. 567-568.

TENEBRIO. pag. 48-50.

TENTHREDO. pag. 214-218.

TETRATOMA. pag. 176.

TETTIGONIA. pag. 515-517.

* THEREVA. pag. 560.
[Syrphus Ent.]

TILLUS. pag. 117-118.

TINEA. pag. 480-502.

---

* YPSOLOPHUS. pag. 505-510.
[Alucita, Tinea Ent.]

ZONITIS. pag. 103-104.

Emen-

Emendanda in Indice alphabetico Entomologiae ſyſtematicae.

pag. 3 lin. 15 *exoptatum* lege *exoptatam*.
— — lin. ult. *effuſa* lege *offuſa*
— 4 — 18 *complectunt* leg. *complectuntur*
— 14 — 21 *violcaea* l. *violacea*
— 44 — 4 - 5 inſeratur *octoguttata* 72.
— 49 — 19 - 20. inſeratur *ſedecimguttata* 88. et in columna dextra inferenda eſt *vigintiguttata* 90.
— 49 — 21 - 22 inſeratur *ſeptemnotata* 43.
— 49 — 22 - 23 inſeratur *ſexlineata* 20.
— 53 — 15 *hieroglyphus* leg. *hieroglyphicus*
— 55 — ult. *Blattaniae* leg. *Blattariae*
— 57 — penultimam inter et ultimam inſeratur *lineatus* 302.
— 61 — 3 *Amerianae* leg. *Amerinae*
— 63 — 10 *marginatus* leg. *marginalis*
— 68 — 27 *ſmaragdina* leg. *ſmaragdula*
— 75 — 21 *Chryſeus* leg. *Chryſeis*
— 77 — 20 *Lincius* leg. *Linceus*
— 78 — 23 - 24 inſeratur *Phidias* 319.
— 79 — 7 *Sylvanus* 337 leg. *Sylv.* 237
— — — 24 *Throx* leg. *Thrax*
— — — 28 HEXODORE leg. HEXODON.
— 83 — 21 *Compunctator* leg. *Compunctor*.
— 89 — 11 *ſplendida* leg. *ſplendidula*
— 93 — 8 *tenebrans* leg. *terebrans*
— 105 — 5 *pubera* leg. *puber*
— 107 — 14 MYRMELON leg. MYRMELEON
— 108 — 22 num. 88 leg. 38.
— 110 — 2 *Chenopodii* 192 delend.
— — — 35 - 36 inſeratur *Chenopodii* 192
— 111 — 30 deleat. *Itynx* 13.
— 112 — 4 - 5 inſerat. *Itynx* 13
— — — ult. *marginata* 250 leg. *marg.* 260.
— 116 — 18 *tibiae* leg. *tibiale*
— 118 — 3 *Archivi* leg. *Achivi*
— — — 16 *Achilles N* 252 leg. *Ach. N.* 253.
— — — 30 - 31 infer. *Amphymedon T.* 45.
— — — 34 deleat. *Amphymedon T.* 45.
— 127 — 3 *Populi N.* 334 leg. *Pop. N.* 343.
— 128 — 14 *Selena* leg. *Selene*
— 135 — 14 *remulata* leg. *remutata*
— — — 25 *prunata* 157 leg. *prun.* 175
— 145 — 5 (*Curſor*) leg. *Curſor* ſine uncinis.
— 156 — 6 *ſpinifex* leg. *ſpirifex*
— 158 — 8 - 9 inſerat. *biguttatus* 36.
— 161 — 2 *Pyraſti* leg. *Pyraſtri*.
— 164 — antepenult. TETRUTOMA leg. TETRATOMA.
— 174 — 27 *Conorillae* leg. *Coronillae*.

